

(23422-53-9) 伐虫脒盐酸盐威螨脒伐虫螨安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：伐虫脒盐酸盐威螨脒伐虫螨 俗称（别名）：	英文名：FORMETANATEHYDROCHLORIDE；Carzol	
	分子式：C11H16ClN3O2；C11H15N3O2·HCl	分子量：	UN 编号：2771
	危险性类别：	危化品编号：409 危规号：	CAS 号：23422-53-9
	包装标志：	包装类别：	
理化性质	外观性状：白色晶体，具有微弱气味		
	溶解性：		
	熔点：（℃）200～202(分解)	沸点：（℃）	
	相对密度（水＝1）：	相对密密度（空气＝1）：	
	饱和蒸气压（kPa）：	燃烧热（kJ/mol）：	
	临界温度（℃）：	临界压力（MPa）：	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：	闪点：	
	爆炸下限：	爆炸上限：	
	引燃温度：	最小点火能：（mj）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料	稳定性：	
	聚合危害：	燃烧分解产物：	
	禁配物：		
	危险特性：		
	灭火方法：选用适合周围火源的灭火剂		
毒性	毒性：LD50：剧毒 LD50：21mg / kg(大鼠经口)LC50：		
健康危害	侵入途经： 吸入，食入，皮肤及眼睛接触		
	健康危害 暴露症状为腹泻、恶心、呕吐、多涎、头痛、瞳孔缩小、肌肉运动失调，吸入和食入引起中毒，并抑制胆碱酯酶的活性，影响神经系统，导致死亡		
急救	※皮肤接触： 用大量流动水冲洗至少 15 分钟 ※眼睛接触： 用大量流动水冲洗至少 15 分钟 ※吸入： 移至新鲜空气处 ※食入：		
防护	中国 MAC： 前苏联 MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：紧急情况下，戴压气式呼吸器、自吸式呼吸器、全面罩自携式呼吸器或自吸式送风呼吸器 ※眼睛防护： ※身体防护：穿全遮式防化服 ※手防护： ※其他防护：		
泄漏处	泄漏处理： 隔离泄漏现场；禁触摸泄漏物或吸入粉尘、气体和燃烧烟气；未穿戴防护用具不得处理破损包装；身体被污染后，立刻用肥皂、水冲洗；处理工作应于高处和上风处进行		

理	
储 运	储运： 运输： 须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输