

(56-72-4) 蝇毒磷安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：蝇毒磷 俗称（别名）：蝇毒硫磷	英文名：coumaphos	
	分子式：C14H16ClO5PS	分子量：362.78	UN 编号：2783
	危险性类别：急性毒性-经口,类别 2*;危害水生环境-急性危害,类别 1;危害水生环境-长期危害,类别 1	危化品编号：659 危规号：61125	CAS 号：56-72-4
	包装标志：	包装类别：	
	外观性状：无色结晶。工业为棕色结晶。		
理化性质	溶解性：微溶于水。		
	熔点：（℃）95	沸点：（℃）无资料	
	相对密度（水＝1）：1.474(20℃)	相对密密度（空气＝1）：无资料	
	饱和蒸气压（kPa）：0.133×10-7(20℃)	燃烧热（kJ/mol）：无资料	
	临界温度（℃）：无资料	临界压力（MPa）：无资料	
	燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品可燃，高毒。	
爆炸下限：无资料		爆炸上限：无资料	
引燃温度：无资料		最小点火能：（mj）：无资料	
最大爆炸压力（MPa）：无资料		稳定性：	
聚合危害：		燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、氧化硫、氧化磷。	
禁配物： 强氧化剂。			
危险特性：遇明火、高热可燃。其粉体与空气可形成爆炸性混合物,当达到一定浓度时,遇火星会发生爆炸。遇高热分解释出高毒烟气。			
灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。			
毒性		毒性：LD50：13mg/kg(大鼠经口)；28mg/kg(小鼠经口)；860mg/kg(大鼠经皮)LC50：无资料	
健康危害	侵入途径：		
	健康危害 能使全血胆碱酯酶活性下降，引起头痛、头晕、恶心、出汗、流涎、瞳孔缩小、肌肉震颤、抽搐、呼吸困难，重者常伴有肺水肿、脑水肿，可死于呼吸衰竭。		
急救	※皮肤接触： 立即脱去污染的衣着，用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。就医。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。用清水或 2％～5％碳酸氢钠溶液洗胃。就医。		
防护	中国 MAC：未制定标准 前苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 ※呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 ※身体防护：穿胶布防毒衣。		

	※手防护：戴橡胶手套。 ※其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
泄 漏 处 理	泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。