

(462-06-6) 氟苯安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：氟苯 俗称（别名）：氟代苯	英文名：fluorobenzene	
	分子式：C6H5F	分子量：96.11	UN 编号：2387
	危险性类别：易燃液体,类别 2;严重眼损伤/眼刺激,类别 2A;危害水生环境-急性危害,类别 2;危害水生环境-长期危害,类别 2	危化品编号：737 危规号：32054	CAS 号：462-06-6
	包装标志：	包装类别：O52	
理化性质	外观性状：无色液体，有苯样的气味。		
	溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、丙酮、苯。		
	熔点：（℃）-41.9	沸点：（℃）82.8	
	相对密度（水＝1）：1.03	相对密密度（空气＝1）：3.31	
	饱和蒸气压（kPa）：19.92(39.4℃)	燃烧热（kJ/mol）：3123.3	
	临界温度（℃）：286.6	临界压力（MPa）：4.52	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品易燃。	闪点：-15	
	爆炸下限：无资料	爆炸上限：无资料	
	引燃温度：无资料	最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料	稳定性：	
	聚合危害：	燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。	
	禁配物： 强氧化剂。		
	危险特性：易燃，遇高热、明火、氧化剂有引起燃烧的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。			
毒性	毒性：LD50：4399mg/kg(大鼠经口)LC50：26908mg/m3(大鼠吸入)		
健康危害	侵入途经：		
	健康危害 吸入、口服或经皮肤吸收后对身体有害，其毒性作用可能近似苯。		
急救	※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。		
防护	中国 MAC：未制定标准 前苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 ※工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 ※呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器。 ※眼睛防护:一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防静电工作服。 ※手防护：戴橡胶耐油手套。 ※其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。		

泄 漏 处 理	泄漏处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。