

(7783-64-4)氟化锆安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：氟化锆 俗称（别名）：四氟化锆		英文名：zirconiumfluoride	
	分子式：ZrF4		分子量：167.22	UN 编号：无资料
	危险性类别：皮肤腐蚀/刺激,类别 1;严重眼损伤/眼刺激,类别 1		危化品编号：746 危规号：61513	CAS 号：7783-64-4
	包装标志：		包装类别：	
理化性质	外观性状：无色有强折光率的透明单斜系结晶。			
	溶解性：不溶于水，易溶于氢氟酸。			
	熔点：（℃）932		沸点：（℃）无资料	
	相对密度（水＝1）：4.6(16℃)		相对密密度（空气＝1）：无资料	
	饱和蒸气压（kPa）：无资料		燃烧热（kJ/mol）：无意义	
	临界温度（℃）：无意义		临界压力（MPa）：无意义	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品不燃，有毒。		闪点：无意义	
	爆炸下限：无意义		爆炸上限：无意义	
	引燃温度：无意义		最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料		稳定性：	
	聚合危害：		燃烧分解产物：氟化氢、氧化锆。	
	禁配物： 强酸、强碱。			
	危险特性：遇酸分解，放出腐蚀性的氟化氢气体。遇高热分解释出高毒烟气。			
	灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。切勿将水流直接射至熔融物，以免引起严重的流淌火灾或引起剧烈的沸溅。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。			
毒性	毒性：LD50：98mg/kg(小鼠静脉)LC50：无资料			
健康危害	侵入途经：			
	健康危害 有毒。误服或吸入会中毒。目前，工业上未见有锆中毒的报道。本品受热分解放出氟，对皮肤和粘膜有刺激及腐蚀作用。			
急救	※皮肤接触： 脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 ※眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 ※吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 ※食入： 饮足量温水，催吐。就医。			
防护	中国 MAC：1(F) 前苏联 MAC：未制定标准 TLVTN：5mg(Zr)/m3 TLVWN：10mg(Zr)/m3 ※工程控制：密闭操作，局部排风。 ※呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 ※眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 ※身体防护：穿防毒物渗透工作服。 ※手防护：戴乳胶手套。 ※其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。			
泄	泄漏处理： 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿防毒服。不要			

漏 处 理	直接接触泄漏物。小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
储 运	储运： 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。包装密封。应与酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。