

(535-89-7) 鼠立死 2-氯-4-二甲胺基-6-甲基嘧啶杀鼠嘧啶安全技术说明书 MSDS

标 识	中文名：鼠立死 2-氯-4-二甲胺基-6-甲基嘧啶杀鼠嘧啶 俗 称（别名）：	英 文 名： CRIMIDINE ； CASTRIX ； 2-Chloro-4-dimethylamino-6-methylpyrimidine
	分子式：C7H10ClN3; C7H10N3Cl	分子量： UN 编号： 2588
	危险性类别：急性毒性-经口,类别 2*	危化品编号： 1411 危规号： CAS 号： 535-89-7
	包装标志：	包装类别：
理 化 性 质	外观性状：棕色蜡状固体	
	溶解性：酸及酸雾	
	溶点：(℃) 87	沸点：(℃) 140~147
	相对密度(水=1):	相对密密度(空气=1):
	饱和蒸气压(kPa):	燃烧热(kJ/mol):
	临界温度(℃):	临界压力(MPa):
	燃烧性：	闪点：
	爆炸下限：	爆炸上限：
	引燃温度：	最小点火能(mJ): 无资料
燃 烧 爆 炸 危 险 性	最大爆炸压力(MPa): 无资料	稳定性：
	聚合危害：	燃烧分解产物：
	禁配物：	
	危险特性：	
	灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂	
	毒性：LD50: 剧毒 LD50: 1. 25mg / kg(大鼠经口)PLD: <5mg / kg(人经口)LC50:	
健 康 危 害	侵入途径：吸入，食入，皮肤及眼睛接触	
	健康危害 暴露严重损伤中枢神经，导致痉挛，可致死，症状有坐立不安、恐惧、肌肉僵硬、怕光、怕噪音、出冷汗	
急 救	※皮肤接触：立即用水洗，就医	
	※眼睛接触：用大量水冲洗至少 15 分钟	
	※吸入：避免剧烈搬动和噪音，如呼吸、心脏停止，立即抢救，转移病人前一定要先医疗检查	
	※食入：	
	中国 MAC: 前苏联 MAC: TLVTN: TLVWN: ※工程控制：	
防 护	※呼吸系统防护：戴防尘护目镜和面罩或防毒面具	
	※眼睛防护：	
	※身体防护：穿戴防护衣、手套、足靴、头盔，每天洗换	
	※手防护：	
	※其他防护：	
泄 漏	泄漏处理：隔离泄漏现场，处理工作应于高处和上风处进行，穿戴全罩自携式加压呼吸器和全遮式防护服，少量液体泄漏用砂土或其它不燃吸附剂吸收，收集于容器内；少量干粉泄	

处理	泄漏用干净铲铲入清洁；干燥容器中密封；大量液体泄漏围堤处理，如水已污染，通知当地环保部门
储运	储存时应由受过专业训练的人员操作；远离强酸(如盐酸、硫酸、硝酸)和酸雾，存于密闭容器内，置于凉爽、通风处。须贴“毒品”标签，航空、铁路限量运输