

(124-87-8)木防己苦毒素苦毒浆果[木防己属]安全技术说明书 MSDS

标识	中文名：木防己苦毒素苦毒浆果[木防己属] 俗称（别名）：		英文名：PICROTOXIN；Cocculus	
	分子式：C30H34O13		分子量：	UN 编号：1584
	危险性类别：急性毒性-经口,类别 2;危害水生环境-急性危害,类别 2;危害水生环境-长期危害,类别 2		危化品编号：1580 危规号：	CAS 号：124-87-8
	包装标志：		包装类别：	
理化性质	外观性状：无气味晶体，味很苦，剧毒			
	溶解性：			
	熔点：（℃）203		沸点：（℃）	
	相对密度（水=1）：		相对密密度（空气=1）：	
	饱和蒸气压（kPa）：		燃烧热（kJ/mol）：	
	临界温度（℃）：		临界压力（MPa）：	
燃烧爆炸危险性	燃烧性：		闪点：	
	爆炸下限：		爆炸上限：	
	引燃温度：		最小点火能：（mJ）：无资料	
	最大爆炸压力（MPa）：无资料		稳定性：	
	聚合危害：		燃烧分解产物：	
	禁配物：			
	危险特性：			
	灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、—二氧化碳、泡沫灭火剂			
毒性	毒性：LD50：剧毒 PLD：1. 5mg / kg(人经口)LC50：			
健康危害	侵入途经： 吸入，皮肤及眼睛接触			
	健康危害 本品是生物碱莨菪毒素，足高度兴奋剂，影响中枢神经，当剂量达到一定程度时，除现多涎、高血压、呕吐、呼吸加快等症状			
急救	※皮肤接触： 用大量水冲洗 ※眼睛接触： 立即用水冲洗 15 分钟 ※吸入： 将患者移至新鲜空气处，立即就医，进行人工呼吸或输氧，使患者安静，保持体温，以免延误诊治，继续观察 ※食入：			
防护	中国 MAC： 前苏联 MAC： TLVTN： TLVWN： ※工程控制： ※呼吸系统防护：情况紧急时，戴压气式、自吸式、全面罩、自携式或自吸式送风呼吸器 ※眼睛防护： ※身体防护：穿全遮式防化服 ※手防护： ※其他防护：			
泄漏	泄漏处理： 隔离现场，处理工作要在上风、高处进行；禁触摸泄漏物，安全情况可堵漏，喷水减少泄漏物挥发量，少量泄漏时，用沙土或其它非可燃物质吸收后放入容器待处理；干			

处 理	粉泄漏时，用干净铲子铲入清洁、干燥容器里盖好，移离现场；大量泄漏时，围堤处理
储 运	储运： 储存：存于密闭容器内，置于凉爽、通风处；运输：须贴“毒品”标签，航空、铁路 限量运输