

(900-95-8) 醋酸三苯基锡安全技术说明书 MSDS

标 识	中文名: 醋酸三苯基锡 俗 称 (别名):	英 文 名 : TRIPHENYLTINACETATE ; Acetoxytriphenylstannane; Fentinacetate			
	分子式: C ₂₀ H ₁₈ O ₂ Sn; (C ₆ H ₅) ₃ SnOOCCH ₃	分子量:	UN 编号:		
	危险性类别: 急性毒性-经口,类别 3*;急性毒性-经皮,类别 3*;急性毒性-吸入,类别 2*;皮肤腐蚀/刺激,类别 2;严重眼损伤/眼刺激,类别 1;生殖毒性,类别 2;特异性靶器官毒性-反复接触,类别 1;特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3 (呼吸道刺激);危害水生环境-急性危害,类别 1;危害水生环境-长期危害,类别 1	危化品编号: 1746 危规号:	CAS 号: 900-95-8		
	包装标志:	包装类别:			
理 化 性 质	外观性状: 白色固体				
	溶解性:				
	溶点: (℃) 122	沸点: (℃)			
	相对密度 (水=1):	相对密密度 (空气=1):			
	饱和蒸气压 (kPa):	燃烧热 (kJ/mol):			
	临界温度 (℃):	临界压力 (MPa):			
燃 烧 爆 炸 危 险 性	燃烧性:	闪点:			
	爆炸下限:	爆炸上限:			
	引燃温度:	最小点火能: (mJ): 无资料			
	最大爆炸压力 (MPa): 无资料	稳定性:			
	聚合危害:	燃烧分解产物:			
	禁配物:				
毒 性	危险特性:				
	灭火方法: 喷水或使用干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂				
健 康 危 害	毒性: LD ₅₀ : LC ₅₀ :				
急 救	侵入途经:				
	健康危害 其氯化物会刺激、严重灼伤皮肤, 引起肾衰竭, 导致死亡; 伤害中枢神经系统、眼睛、肝、泌尿系统和血液				
防 护	※皮肤接触: 用水冲洗; 更换被污染衣物 ※眼睛接触: 用大量水或生理盐水冲洗 20~30 分钟; 就医 ※吸入: 将患者移至新鲜空气处, 就医; 救护人员必须佩戴呼吸器 ※食入: 若患者清醒且无痉挛, 给饮 1 杯水, 是否催吐应遵医嘱; 若昏迷或痉挛, 立即就医				
	中国 MAC: 美国 TWA: 0. 1mg / m ³ , ACGIH, OSHA 英国 TWA: 0. 1mg / m ³ 前苏联 MAC: TLVTN: TLVWN:				
	※工程控制:				
	※呼吸系统防护: 紧急情况时, 穿戴压气式、自吸式、全面罩自携式呼吸器或自吸式送风呼吸器				

	<p>※眼睛防护:</p> <p>※身体防护: 穿全遮式防化服</p> <p>※手防护:</p> <p>※其他防护:</p>
泄漏 处理	泄漏处理: 隔离泄漏现场; 现场通风; 转移并隔离被污染的衣物; 不得触摸泄漏物; 安全前提下尽量堵漏; 喷水减少泄漏物挥发量; 少量液体泄漏, 用砂土或其它不可燃吸附剂吸附, 置入容器内, 待处理; 少量固体泄漏, 铲入清洁、干燥的容器内, 移出现场; 大量液体泄漏, 应围堤处理; 处理工作应于高处和上风处进行
储 运	储运: 运输: 须贴“毒品”标签, 航空、铁路限量运输