

部分毒害性危险化学品中毒急救方法

中毒类型	品名	急救方法
呼吸道吸入中毒	氯	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧，给予 2%至 4%的碳酸氢钠溶液雾化吸入。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术，就医。
	硫化氢	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和心肺复苏术，就医。
	碳酰氯（光气）	迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。吸入 β_2 激动剂、口服或注射皮质类固醇治疗支气管痉挛。就医。
	二氧化硫	将吸入患者迅速移到空气新鲜处，吸氧，呼吸停止立即人工呼吸。呼吸刺激等咳嗽症状，可雾化吸入 2%碳酸氢钠，喉头痉挛窒息时应切开气管，并注意控制肺水肿发生。
	硫酸二甲酯	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	六氯环戊二烯	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	磷化氢	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	氯甲基甲醚	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	烯丙胺	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	甲基肼、对称/不对称二甲基肼	吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
	丙烯晴	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和心肺复苏术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。
	氰及其化合物	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和心肺复苏术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医。食入：饮足量温水，催吐。用 1:5000 高锰酸钾溶液或 5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

中毒类型	品 名	急救方法
误服消化道中毒	氟及其化合物	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	硫酸二甲酯	食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	苯胺	食入：饮足量温水，催吐。就医。
	苯酚	食入：立即给饮植物油 15~30mL。催吐。就医。
	六氯环戊二烯	食入：饮足量温水，催吐。就医。
	氯甲基甲醚	食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	烯丙胺	食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	甲基胂、对称/不对称二甲基胂	食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。
	汞及其化合物	经口进入，立即漱口，饮牛奶，豆浆或蛋清水，注射二巯基丙磺酸钠或二巯基丁二钠，BAL 等。
	钡及其化合物	口服中毒，用 5%硫酸钠洗胃，随后导泻，口服或注射硫酸钠或硫酸钡。
	砷化氢	吸入患者静卧吸氧，注射解毒药，如 BAL，二巯基丁二钠等，纠正酸中毒。
	砷及其化合物	吸入或误服，及时注射解毒剂，如二巯基丙醇，二巯基丙磺酸钠及二巯基丁二钠等，对症治疗。
	甲醇及醇类	中毒者离开污染区。经口进入者，立即催吐或彻底洗胃。
	丙烯晴	饮足量温水，催吐。用 1:5000 高锰酸钾溶液或 5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
接触中毒	氟及其化合物	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或 5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗不少于 20 分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
	苯胺	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于 15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于 15 分钟。就医。
	烯丙胺	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于 15 分钟。就医。

中毒类型	品 名	急救方法
接触中毒	苯酚	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液（7:3）抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。
	六氯环戊二烯	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
	氯甲基甲醚	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。
	甲基肼、对称/不对称二甲基肼	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗不少于15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗不少于15分钟。就医。
	铍及其化合物	接触中毒者必须迅速离开污染区，脱去污染衣物，衣物隔离存放，单独洗刷。眼及皮肤均须用水冲洗，再用肥皂彻底洗净，如有伤口速就医。吸入中毒，给予吸氧并防止肺水肿发生。
	铊及其盐类	中毒者离开污染区，应即脱去污染衣服，用温水、肥皂彻底清洗皮肤。吞服者以5%碳酸氢钠或3%硫代硫酸钠液洗胃，注射二巯基丁二钠，1g溶于20~40ml生理盐水静注或用二巯基丙醇。
	苯的氨基、硝基化合物	吸入及皮肤吸收者立即离开污染区，脱去污染衣物，用大量清水彻底冲洗皮肤，用温水或冷水冲洗，休息，吸氧，并注射美蓝及维生素C葡萄糖液。
	磷化氢	如果发生冻伤：将患部起浸泡于38~42℃的温水中复温，不要涂擦，不要使用热水和辐射热，使用清洁、干燥敷料包扎。
	丙烯晴	立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗不少于20分钟。就医。
	溴水	使患者急速离开污染区，接触皮肤立即用大量水冲洗，然后用稀氨水或硫代硫酸钠液洗敷，更换干净衣服。如进入口内，立即漱口，饮水及镁乳。